GÜNER

CATALOGUE PRODUITS 2026 · PREMIÈRE INTERVENTION

Véhicules d'intervention rapide

Unités incendie haute pression sur pick-up 4x2 ou 4x4, remorques ou skids. Un seul opérateur, très peu d'eau, premier sur les lieux.

Certifié CE | ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001 | Sur commande

Au-delà des standards, au cœur de la mission



100–160 bar
PRESSION DE POMPE

300–1 000 L
CITERNE À EAU

12–15 m
PORTÉE DU JET

30–90 jours
LIVRAISON, FOB OU CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Petit véhicule, attaque rapide

Une unité haute pression compacte montée sur pick-up. Idéale pour les rondes de site, camps miniers, parcs industriels et accès étroits : une seule personne l'utilise, et le jet brouillard éteint avec très peu d'eau.

PRESSION DE POMPE
100–160 bar

CITERNE À EAU
300–1 000 L

DÉBIT
1 800–2 000 L/h

PORTÉE DU JET
12–15 m

CARACTÉRISTIQUES

Porteur	Pick-up 4x2 ou 4x4, remorque ou skid
Citerne à eau	300, 500 ou 1 000 L
Réservoir émulseur	Inox, mélange eau/mousse
Pression de pompe	100–110 bar essence · 150–160 bar diesel
Débit	1 800–2 000 L/h
Portée du jet	12–15 m
Dévidoir	30, 60 ou 100 m, électrique ou manuel



1 opérateur
commande toute l'unité

Tout dans un seul module

Un module haute pression autonome qui se loge dans la benne d'un pick-up.



1 — Rampe LED & sirène
Gyrophares sur le toit de la cabine.

2 — Citernes eau & émulseur
Inox, de 300 à 1 000 L.

3 — Pick-up 4x4
Double cabine, agile sur pistes difficiles.

4 — Pompe et moteur
Essence 100–110 bar ou diesel 150–160 bar.

5 — Dévidoir
30, 60 ou 100 m de flexible haute pression.

6 — Tableau de commande
Manomètres et vannes pour un seul opérateur.

7 — Fixation sur la benne
Boulonné en place, démontable au besoin.


POINTS FORTS

- Très faible consommation d'eau
- Commande par un seul opérateur
- Prêt en quelques secondes
- Accès étroits et difficiles
- Pick-up, remorque ou skid

04 — SUR LE TERRAIN

Premier sur les lieux, à chaque fois

Les petits feux deviennent de grands feux en quelques minutes. Un véhicule d'intervention rapide arrive en premier.



Démarrage rapide

Démarrage électrique et tableau simple : de l'eau sur le feu en quelques secondes.

Du brouillard, pas un déluge

Le brouillard haute pression refroidit vite et consomme une fraction de l'eau.

Va là où les camions ne passent pas

Format pick-up pour camps, voies d'usine, ruelles et pistes forestières.


Facile à posséder

Moteur et pompe standard, faibles coûts d'exploitation, entretien simple.

33 min d'attaque au brouillard avec une seule citerne de 1 000 L.

Plus de temps sur le feu

Minutes d'attaque avec une seule citerne : brouillard haute pression contre dévidoir conventionnel basse pression.



8×
de plus sur le feu qu'un dévidoir à 250 L/min

1 personne
déploie et fait fonctionner l'unité

Calculé à partir du volume de citerne ÷ débit (1 800 L/h = 30 L/min).

Trois façons de la monter

Le même module haute pression s'adapte au porteur qui convient à votre site.



Module pick-up

Installé dans la benne d'un pick-up 4x2 ou 4x4, derrière un rideau à lamelles.


- **Double cabine 4x2 ou 4x4**
- **Benne à rideau ou ouverte**



Unité remorque

Tractée par n'importe quel véhicule et stationnée exactement là où il le faut.

- **Citerne de 300 à 1 000 L**
- **Se déplace avec tout véhicule tracteur**



Unité skid

Un cadre autonome pour plateaux et véhicules utilitaires.

- **Installation par boulonnage**
- **Moteur essence ou diesel**

Moteur essence 100–110 bar ou moteur diesel 150–160 bar. Citerne 300, 500 ou 1 000 L. Valeurs indicatives.

À l'intérieur du module

Chaque composant est choisi pour sa fiabilité et sa simplicité d'entretien sur le terrain.

Citerne à eau

- 300, 500 ou 1 000 L
- Inox



Réservoir émulseur

- Inox
- Mélange eau/mousse



Dévidoir

- Rembobinage électrique ou manuel
- Flexible de 30, 60 ou 100 m



Pompe et moteur

- Essence :
- 100–110 bar

Diesel : 150–160 bar



Flexible haute pression

- 30, 60 ou 100 m
- Enroulé sur le dévidoir



Lance jet/brouillard

- Portée du jet 12–15 m
- Jet et brouillard



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Groupe pompe et moteur · Citerne d'eau · Citerne à mousse avec mélangeur · Dévidoir avec flexible haute pression · Lance jet/brouillard · Tableau de commande opérateur

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Dévidoir électrique · Moteur diesel · Citerne de 1 000 L · Carrosserie à rideau · Rangement d'outils de sauvetage · Rampe LED avec sirène · Mât d'éclairage télescopique

De la commande à la mise en service

Un seul partenaire, du premier cahier des charges à dix ans de pièces détachées.

01 — Vos besoins
Quantité, châssis, capacité et options.

02 — Offre sur mesure
Spécification technique et devis.

03 — Conception CAO/FAO
Conception 3D validée avec vous avant production.

04 — Fabriqué à İzmir
Fabriqué dans notre usine de Bornova.

05 — Livraison
30–90 jours, FOB ou CIF.

06 — Formation & remise
Dans notre usine, ou chez vous pour les grosses commandes.

Assistance à vie

Garantie 2 ans, pièces 10 ans



APPLICATIONS

- Rondes de sites miniers
- Camps et hébergements
- Parcs industriels
- Feux de brousse et d'herbe
- Communes rurales
- Campus et installations

Références : Municipalité métropolitaine d'İzmir et municipalités dans toute la Türkiye · exportations vers la Libye, le Liban et le Turkménistan.

INCLUS AVEC CHAQUE VÉHICULE

Formation dans notre usine
Toujours proposée ; formation chez vous pour les grosses commandes.

Technicien sur site
Si nécessaire, nous envoyons un technicien pour une réparation sur place.

Documentation en anglais
Manuels d'utilisation, schémas électriques et catalogues de pièces.

Plans validés
Vous validez les plans CAO avant le début de la production.

Certifié

- CE — Conformité UE
- ISO 9001 — Qualité
- ISO 14001 — Environnement
- ISO 45001 — Santé & sécurité
- ISO 28001 — Sûreté de la chaîne logistique
- TS 12681 — Norme turque
- TS 12047 — Norme turque

DEMANDER UN DEVIS

Parlez-nous de votre projet

Envoyez-nous ces informations et nous préparerons une offre technique et commerciale sur mesure.

- **Quantité et pays de destination**
- **Châssis : fourni par Güner ou par vous, marque souhaitée**
- **Capacité et performances clés requises**
- **Options de la liste d'équipements**
- **Conditions d'utilisation : climat, altitude, terrain**
- **Livrée, logos et langue des étiquettes**
- **Conditions de livraison : port FOB ou CIF**
- **Dossier d'appel d'offres ou cahier des charges, le cas échéant**

Discuter sur WhatsApp
+31 6 2652 4988

Visitez notre site
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Carrosseries et superstructures · depuis 1993

Contactez-nous

E-MAIL
satis@guneraracustu.com.tr

TÉLÉPHONE
+31 6 2652 4988

SITE WEB
www.guneraracustu.com.tr

SIÈGE ET USINE
Bornova, İzmir · Türkiye

EUROPE
Bureau aux Pays-Bas pour les activités européennes et internationales

Véhicules d'incendie & de secours · Échelles & nacelles · Citernes eau & carburant · Hydrocureurs · Bennes à ordures · Bennes basculantes

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Caractéristiques indicatives, susceptibles de varier selon le châssis et les exigences du client.

Au-delà des standards, au cœur de la mission