GÜNER

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026 · ПЕРВИЧНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

Автомобили быстрого реагирования

Установки высокого давления на пикапах 4x2 и 4x4, прицепах и рамах. Один оператор, минимум воды, первыми на месте.

Сертификат CE | ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001 | Под заказ

За гранью стандартов — в самом сердце миссии



100–160 бар
ДАВЛЕНИЕ НАСОСА

300–1 000 л
ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ

12–15 м
ДАЛЬНОСТЬ СТРУИ

30–90 дней
ПОСТАВКА FOB ИЛИ CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Малая машина, быстрая атака

Компактная установка высокого давления на пикапе. Идеальна для патрулирования объектов, вахтовых лагерей, промпарков и узких проездов: управляется одним человеком, а распылённая струя тушит с минимальным расходом воды.

ДАВЛЕНИЕ НАСОСА
100–160 бар

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ
300–1 000 л

РАСХОД
1 800–2 000 л/ч

ДАЛЬНОСТЬ СТРУИ
12–15 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Носитель	**Пикап 4x2 или 4x4, прицеп или рама**
Цистерна для воды	**300, 500 или 1 000 л**
Пенобак	**Нержавеющая сталь, смешивание воды и пены**
Давление насоса	**100–110 бар бензин · 150–160 бар дизель**
Расход	**1 800–2 000 л/ч**
Дальность струи	**12–15 м**
Катушка	**30, 60 или 100 м, электрическая или ручная**



1 оператор
управляет всей установкой

Всё в одном модуле

Автономный модуль высокого давления, умещающийся в кузове пикапа.



1 Светобар и сирена
Проблесковые маячки на крыше кабины.

2 Баки воды и пены
Нержавеющая сталь, от 300 до 1 000 л.

3 Пикап 4x4
Двойная кабина, манёвренный на тяжёлых дорогах.

4 Насос и двигатель
Бензин 100–110 бар или дизель 150–160 бар.

5 Катушка
30, 60 или 100 м рукава высокого давления.

6 Пульт управления
Манометры и задвижки для одного оператора.

7 Крепление в кузове
Крепится болтами, при необходимости снимается.


ГЛАВНОЕ

- **Очень малый расход воды**
- **Управление одним оператором**
- **Готовность за секунды**
- **Узкие и труднопроходимые подъезды**
- **Пикап, прицеп или рама**

04 — В ДЕЛЕ

Первыми на месте, каждый раз

Небольшой пожар за минуты становится большим. Машина быстрого реагирования приезжает первой.



Быстрый запуск

Электрозапуск и простой пульт: вода на огне через секунды.

Туман, а не потоп

Распылённая струя высокого давления быстро охлаждает и расходует лишь долю воды.

Проедет там, где не пройдут грузовики

Размер пикапа для лагерей, заводских дорог, переулков и лесных просек.

Проста в эксплуатации

Стандартные двигатель и насос, низкие эксплуатационные расходы, простое обслуживание.

33 мин распылённой атаки из одной цистерны 1 000 л.

Больше времени на пожаре

Минуты атаки из одной цистерны: распылённая струя высокого давления против обычной катушки низкого давления.



8×
дольше на пожаре, чем катушка 250 л/мин

1 человек
разворачивает и обслуживает установку

Расчёт: объём цистерны ÷ расход (1 800 л/ч = 30 л/мин).

05 — КОНФИГУРАЦИИ

Три способа монтажа

Один и тот же модуль высокого давления подходит для носителя, удобного на вашем объекте.



Модуль на пикапе

Устанавливается в кузов пикапа 4x2 или 4x4 под рольставню.


- **Двойная кабина 4x2 или 4x4**
- **Кузов с рольставней или открытый**



Прицепная установка

Буксируется любым автомобилем и ставится точно там, где нужно.

- **Цистерна от 300 до 1 000 л**
- **Перемещается любым тягачом**



Установка на раме

Автономная рама для бортовых платформ и служебных грузовиков.

- **Установка на болтах**
- **Бензиновый или дизельный двигатель**

Бензиновый двигатель 100–110 бар или дизельный 150–160 бар. Цистерна 300, 500 или 1 000 л. Значения ориентировочные.

Внутри модуля

Каждый компонент выбран за надёжность и простоту обслуживания в полевых условиях.

Цистерна для воды

- 300, 500 или 1 000 л
- Нержавеющая сталь



Пенобак

- Нержавеющая сталь
- Смешивание воды и пены



Катушка

- Электрическая или ручная смотка
- Рукав 30, 60 или 100 м



Насос и двигатель

- Бензин:
- 100–110 бар

Дизель: 150–160 бар



Рукав высокого давления

- 30, 60 или 100 м
- На катушке



Ствол струя/спрей

- Дальность струи
- 12–15 м

Струя и распыл



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Насос с двигателем · Бак для воды · Бак пенообразователя с смесителем · Катушка с рукавом высокого давления · Ствол струя/распыл · Пульт оператора

ДОП. ОСНАЩЕНИЕ

Электрическая катушка · Дизельный двигатель · Цистерна 1 000 л · Кузов с рольставней · Хранение аварийно-спасательного инструмента · Светодиодная балка с сиреной · Телескопическая осветительная мачта

От заказа до эксплуатации

Один партнёр — от первого технического задания до десяти лет поставок запчастей.

01 — Ваши требования
Количество, шасси, объём и опции.

02 — Предложение
Техническое задание и коммерческое предложение.

03 — CAD/CAM-проект
3D-проект согласуется с вами до начала производства.

04 — Сборка в Измире
Изготавливается на нашем заводе в Борнове.

05 — Поставка
30–90 дней, FOB или CIF.

06 — Обучение и передача
На нашем заводе или у вас — при крупных заказах.

Поддержка на весь срок службы

Гарантия 2 года, запчасти 10 лет



ПРИМЕНЕНИЕ

- Патрулирование рудников
- Лагеря и вахтовые посёлки
- Промышленные парки
- Степные и травяные пожары
- Сельские муниципалитеты
- Кампусы и объекты

Референсы: муниципалитет Измира и муниципалитеты по всей Турции · экспорт в Ливию, Ливан и Туркменистан.

В КОМПЛЕКТЕ

Обучение на нашем заводе
Предлагается всегда; обучение у вас — при крупных заказах.

Техник на месте
При необходимости направляем техника для ремонта на месте.

Документация на английском
Руководства по эксплуатации, электрические схемы и каталоги запчастей.

Утверждение проекта
Вы утверждаете CAD-чертежи до начала производства.

Сертификаты

- CE — Соответствие ЕС
- ISO 9001 — Качество
- ISO 14001 — Экология
- ISO 45001 — Здоровье и безопасность
- ISO 28001 — Безопасность цепочки поставок
- TS 12681 — Турецкий стандарт
- TS 12047 — Турецкий стандарт

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расскажите о вашем проекте

Пришлите эти данные, и мы подготовим индивидуальное техническое и коммерческое предложение.

- **Количество и страна назначения**
- **Шасси: от Güner или ваше, предпочтительная марка**
- **Нужный объём и ключевые характеристики**
- **Опции из списка оборудования**
- **Условия эксплуатации: климат, высота, рельеф**
- **Окраска, логотипы и язык табличек**
- **Условия поставки: порт FOB или CIF**
- **Тендерная документация или техническое задание, если есть**

Чат в WhatsApp
+31 6 2652 4988

Посетите наш сайт
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Надстройки для автомобилей · с 1993 года

Свяжитесь с нами

E-MAIL
satis@guneraracustu.com.tr

ТЕЛЕФОН
+31 6 2652 4988

САЙТ
www.guneraracustu.com.tr

ГОЛОВНОЙ ОФИС И ЗАВОД
Борнова, Измир · Турция

ЕВРОПА
Офис в Нидерландах для европейских и международных операций

Пожарные и спасательные автомобили · Автолестницы и подъёмники · Автоцистерны для воды и топлива · Илососные и каналопромывочные машины · Мусоровозы · Самосвальные кузова

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Характеристики ориентировочные и могут меняться в зависимости от шасси и требований заказчика.

За гранью стандартов — в самом сердце миссии