GÜNER

CATALOGUE PRODUITS 2026 · LOGISTIQUE DE SITE

Camions-citernes à eau

Au-delà des standards, au cœur de la mission

Camions-citernes à eau de 4 000 à 20 000 L pour l'abattage de poussière sur pistes, l'approvisionnement en eau des sites et camps, et le ravitaillement des engins d'incendie.

CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

Sur commande



4 000–20 000 L
CAPACITÉ

1 500 L/min
POMPE À EAU

1″ × 40 m
DÉVIDOIR

30–90 jours
LIVRAISON, FOB OU CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Moins de poussière, routes plus sûres

Citernes en acier avec pompe centrifuge, rampes d'aspersion et dévidoir. Un seul camion arrose les pistes, alimente sites et camps, et ravitaille les engins d'incendie au besoin.

CAPACITÉ
4 000–20 000 L

POMPE À EAU
1 500 L/min

DÉVIDOIR
1″ × 40 m

PTAC
8 000–32 000 kg

CARACTÉRISTIQUES

PTAC	8 000–32 000 kg
Capacité	4 000–20 000 L
Citerne	Acier St-37 · option inox
Pompe	1 500 L/min à 10 bar
Dévidoir	1″ × 40 m, enroulement électrique
Aspersion	Rampes d'aspersion avant et arrière (option)
Coffres	2 coffres aluminium à rideau



20 000 L
plus grande citerne standard

Simple, robuste, polyvalent

Une citerne en acier sur châssis multi-essieux, avec pompe, dévidoir et coffres intégrés.



1 — Équipement de toit
Trous d'homme, passerelle et mains courantes sur le toit.

2 — Cabine
Châssis-cabine standard.

3 — Coffres latéraux
Coffres aluminium pour tuyaux et outils.

4 — Gyrophares et éclairage LED
Gyrophares rotatifs et éclairage LED.

5 — Citerne en acier
4 000 à 20 000 L, St-37 ou inox.

6 — Armoire arrière
Pompe, vannes et dévidoir.


7 — Châssis multi-essieux
PTAC 8 000 à 32 000 kg.

POINTS FORTS

- Abattage de poussière
- Alimentation en eau des sites
- Relais d'eau incendie
- Rampes d'aspersion et canon
- Passerelle de toit avec mains courantes

Un camion, de nombreuses missions

Gardez les pistes sûres, les équipes approvisionnées et les engins d'incendie remplis avec le même véhicule.



Poussière sous contrôle

Un arrosage régulier améliore la visibilité, la sécurité et la santé des équipes.

De l'eau où il faut

Alimente camps, chantiers de béton et espaces verts.

Appui incendie

Ravitaille les camions d'incendie, ou combat le feu avec le canon de toit en option.

Simple à exploiter

Pompe robuste, vannes standard et entretien facile.

4 camions de 5 000 L remplis à partir d'une citerne de 20 000 L.

Ce que livre une charge

Temps de pompage d'une citerne pleine, et combien de camions d'incendie de 5 000 L une charge peut remplir.

Pompe à eau · 1 500 L/min

8 000 L	5,3 min
13 000 L	8,7 min
20 000 L	13 min

camions d'incendie de 5 000 L remplis par charge

8 000 L	×1,6
13 000 L	×2,6
20 000 L	×4


05 — GAMME DE MODÈLES

Trois tailles standard

Choisissez la capacité adaptée à votre châssis, à la longueur de vos parcours et à votre consommation quotidienne.

CARACTÉRISTIQUE	De série sur toutes les tailles
Citerne	Acier St-37 · option inox
Pompe à eau	1 500 L/min à 10 bar
Dévidoir	1" × 40 m, rembobinage électrique, lance jet/brouillard
Vannes	Inox et aluminium
Coffres	2 coffres aluminium à rideau
Éclairage	2 gyrophares et éclairage LED

Capacités standard (litres)



Autres tailles à partir de 4 000 L sur demande

Valeurs indicatives, selon le châssis choisi.



Pistes d'exploitation

13 000–20 000 L sur châssis 6x4 pour les longs parcours.

Camps et villes

Citernes 4x2 compactes pour l'approvisionnement et le nettoyage.

Configuré pour votre site

Équipement standard pour l'arrosage et l'approvisionnement, avec options pour l'appui incendie et le nettoyage des rues.

Citerne 4x2 compacte

- Pour camps et villes
- Coffres à rideau



Camion-citerne feu

- Canon de toit
- (option) Ravitaille les engins d'incendie



6x4 grande capacité

- Jusqu'à 20 000 L Canon de
- toit pour l'appui incendie




Version nettoyage de voirie

- Brosse avant et rampes
- d'aspersion Routes et zones revêtues



Dévidoir

- Flexible 1" × 40 m
- Rembobinage électrique, lance jet/brouillard



Rampes d'aspersion

- Avant et arrière
- (option) Largeur d'arrosage uniforme



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Pompe à eau 1 500 L/min · Dévidoir 1" × 40 m · 2 coffres à rideau · 2 clés de raccord · 4 tuyaux d'incendie · Crépine d'aspiration · 2 tuyaux d'aspiration 4" · 2 lances · 2 gyrophares et éclairage LED

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Citerne inox · Rampes d'aspersion avant et arrière · Canon de toit · Brosse avant · Dévidoir supplémentaire · Livrée selon vos spécifications

De la commande à la mise en service

Un seul partenaire, du premier cahier des charges à dix ans de pièces détachées.

01
Vos besoins
Quantité, châssis, capacité et options.

02
Offre sur mesure
Spécification technique et devis.

03
Conception CAO/FAO
Conception 3D validée avec vous avant production.


04
Fabriqué à İzmir
Fabriqué dans notre usine de Bornova.

05
Livraison
30–90 jours, FOB ou CIF.

06
Formation & remise
Dans notre usine, ou chez vous pour les grosses commandes.

Assistance à vie

Garantie 2 ans, pièces pendant 10 ans



APPLICATIONS

- Arrosage des pistes
- Sites et camps
- Alimentation en eau incendie
- Parcs et espaces verts
- Chantiers
- Nettoyage des rues

Références : Municipalité métropolitaine d'İzmir et municipalités dans toute la Türkiye · exportations vers la Libye, le Liban et le Turkménistan.

INCLUS AVEC CHAQUE VÉHICULE

Formation dans notre usine
Toujours proposée ; formation chez vous pour les grosses commandes.

Assistance directe à distance
Par téléphone, visio ou WhatsApp ; un technicien sur site pour la première réparation si nécessaire.

Documentation en anglais
Manuels d'utilisation, schémas électriques et catalogues de pièces.

Plans validés
Vous validez les plans CAO avant le début de la production.

Certifié

- **CE** — Conformité UE
- **ISO 9001** — Qualité
- **ISO 14001** — Environnement
- **ISO 45001** — Santé & sécurité
- **ISO 28001** — Sûreté de la chaîne logistique
- **TS 12681** — Norme turque
- **TS 12047** — Norme turque

DEMANDER UN DEVIS

Parlez-nous de votre projet

Envoyez-nous ces informations et nous préparerons une offre technique et commerciale sur mesure.

- [x] Quantité et pays de destination
- [x] Châssis : fourni par Güner ou par vous, marque souhaitée
- [x] Capacité et performances clés requises
- [x] Options de la liste d'équipements
- [x] Conditions d'utilisation : climat, altitude, terrain
- [x] Livrée, logos et langue des étiquettes
- [x] Conditions de livraison : port FOB ou CIF
- [x] Dossier d'appel d'offres ou cahier des charges, le cas échéant

Discuter sur WhatsApp
+31 6 2652 4988

Visitez notre site
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Carrosseries et superstructures · depuis 1993

Au-delà des standards, au cœur de la mission

Contactez-nous

E-MAIL
satis@guneraracustu.com.tr

TÉLÉPHONE
+31 6 2652 4988

SITE WEB
www.guneraracustu.com.tr

SIÈGE & USINE
Bornova, İzmir · Türkiye

EUROPE
Bureau aux Pays-Bas pour les activités européennes et internationales

Véhicules d'incendie & de secours · Échelles & nacelles · Citernes eau & carburant · Hydrocureurs · Bennes à ordures · Bennes basculantes

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Caractéristiques indicatives, susceptibles de varier selon le châssis et les exigences du client.