GÜNER

كتالوج المنتجات 2026 · لوجستيات المواقع

# الوقود
# المياه

## ما وراء المعايير، في قلب المهمة

صهاريج وقود من 8,000 إلى 15,000 لتر تزوّد الحفارات وشاحنات النقل ومعدات الحفر والمولدات بالوقود في موقع عملها مباشرة.

CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

حسب الطلب




**8,000–15,000 لتر**
السعة

**200–700 L/min**
مضخة التوزيع

**St-37**
خزان فولاذي

**30–90 يومًا**
التسليم FOB أو CIF



www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

# الوقود يصل إلى الآلة

خزانات وقود فولاذية بمضخة توزيع وصمامات وعدّاد داخل خزانة مغلقة. تُزوَّد الآلات بالوقود في منطقة عملها دون العودة إلى المحطة.

**السعة**
**8,000–15,000 لتر**

**مضخة التوزيع**
**200–700 L/min**

**الخزانة**
**مغلقة**

**الوزن الإجمالي**
**18,000–32,000 كغ**

## المواصفات الرئيسية

| | |
|---|---|
| **الوزن الإجمالي** | 18,000–32,000 كغ |
| **السعة** | 8,000 أو 13,000 أو 15,000 لتر |
| **الخزان** | فولاذ St-37 |
| **مضخة التوزيع** | 200–700 L/min |
| **الخزانة** | مغلقة، تضم المضخة والصمامات |
| **خيارات** | عدّاد رقمي، بكرة خرطوم الوقود |
| **السلامة** | طفاية ABC قياسية |
| **السقف** | ممشى بدرابزين وقائي |




**700 L/min**
مضخة توزيع على سعتي 13,000 و15,000 لتر

# محطة وقود على عجلات

المضخة والعدّاد وبكرة الخرطوم داخل خزانة مغلقة بين المحورين.




**1 خزان فولاذي ودرابزين السقف**
من 8,000 إلى 15,000 لتر؛ درابزين وقائي للعمل على السقف.

**2 خزانة خلفية**
الصمامات والملحقات.

**3 الشاسيه**
الوزن الإجمالي من 18,000 إلى 32,000 كغ.

**4 لافتات الخطر**
لوحات وملصقات المواد الخطرة.

**5 المقصورة**
شاسيه بمقصورة قياسي.

**6 خزانة التوزيع**
مضخة 200–700 L/min، عدّاد، بكرة خرطوم.

## أبرز المزايا

- درابزين سقف وقائي
- لافتات الخطر والطفاية
- خزانة توزيع مغلقة
- مضخة حتى 700 L/min
- التزويد بالوقود في الموقع

04 — في الميدان

# توقف أقل، إنتاج أكثر

كل ساعة تنتظر فيها آلة الوقود هي ساعة إنتاج ضائعة.




### توزيع مضبوط

المضخة والصمامات محمية من الغبار داخل خزانة مغلقة.

### توقف أقل

تزويد الحفارات وشاحنات النقل بالوقود في منطقة عملها.

### تشغيل آمن

طفاية ولافتات خطر ودرابزين وقائي للعمل على السقف.

### تسليم مقيس

عدّاد رقمي اختياري يسجّل كل لتر.

**700 L/min** | المضخة تفرّغ خزاناً سعة 15,000 لتر في نحو 21 دقيقة.

## زمن التوزيع

دقائق لتوزيع خزان ممتلئ بالتدفق المقنن للمضخة (200 L/min على 8,000 لتر، 700 L/min على 13,000 و15,000 لتر).

**خزان ممتلئ بالتدفق المقنن للمضخة**

| | |
|---|---|
| 8,000 L | 40 دقيقة |
| 13,000 لتر | 19 دقيقة |
| 15,000 لتر | 21 دقيقة |

**15,000 لتر**
أقصى كمية وقود في الرحلة الواحدة

**ABC**
طفاية حريق قياسية

محسوب من حجم الخزان ÷ تدفق المضخة.

# ثلاثة أحجام السعات

تناسب الهيكل واستهلاك موقعك اليومي من الوقود.

| المواصفة | 8,000 L | 13,000 لتر | 15,000 لتر |
|---|---|---|---|
| **الوزن الإجمالي (الأدنى)** | 18,000 كغ | 25,000 كغ | 32,000 كغ |
| **الخزان** | فولاذ St-37 | فولاذ St-37 | فولاذ St-37 |
| **سعة المضخة** | 200 L/min | 700 L/min | 700 L/min |
| **خزانة التوزيع** | مغلقة | مغلقة | مغلقة |
| **الطفاية** | ABC | ABC | ABC |
| **خيارات** | عدّاد، بكرة خرطوم | عدّاد، بكرة خرطوم | عدّاد، بكرة خرطوم |




**أساطيل المركبات**
محطة وقود متنقلة للمستودعات وأعمال الإنشاءات.

**المولدات والمحطات**
إبقاء وحدات الطاقة تعمل على مدار الساعة.

**أساطيل المناجم**
تزويد شاحنات النقل والحفارات بالوقود عند واجهة العمل.

القيم تقريبية وتعتمد على الهيكل المختار.

# مصمّم للتوزيع بأمان

تجهيزات قياسية للتزويد اليومي بالوقود، مع خيارات للقياس وتسليم أسرع.

### لافتات الخطر

- لوحات وملصقات الخطر
- سلم خلفي



### درابزين سقف وقائي

- درابزين للعمل على السقف
- وصول آمن إلى فتحة التفتيش




### خزانة التوزيع

- المضخة والعدّاد وبكرة
- الخرطوم محمية من الغبار



### بكرة خرطوم الوقود

- اختياري، مع فوهة
- أوتوماتيكية تزويد سريع ونظيف



### عدّاد رقمي

- اختياري يسجّل كل
- عملية تسليم



### 4x2 صغير

- فئة 8,000 لتر رشيق في
- المواقع والمستودعات




## التجهيزات الاختيارية

عدّاد رقمي · بكرة خرطوم الوقود · طفايات إضافية · كشافات عمل LED · طلاء وفق مواصفاتكم

## التجهيزات القياسية

مضخة توزيع · خزانة توزيع مغلقة · صمامات شفط وتفريغ · طفاية ABC · لافتات خطر · ممشى سقف مع درابزين وقائي

# من الطلب إلى التشغيل

شريك واحد من المواصفات الأولى حتى عشر سنوات من قطع الغيار.

**01 — متطلباتكم**
الكمية والشاسيه والسعة والخيارات.

**02 — عرض مفصّل**
المواصفات الفنية وعرض السعر.

**03 — تصميم CAD/CAM**
تصميم ثلاثي الأبعاد يُعتمد معكم قبل بدء الإنتاج.

**04 — صُنع في إزمير**
يُصنّع في مصنعنا في بورنوفا.

**05 — التسليم**
30–90 يومًا، FOB أو CIF.

**06 — التدريب والتسليم**
في مصنعنا، أو في موقعكم للطلبات الكبيرة.

## دعم طوال عمر المركبة

ضمان سنتين، وقطع غيار لمدة 10 سنوات




## مشمول مع كل مركبة

**التدريب في مصنعنا**
متاح دائمًا؛ والتدريب في موقعكم للطلبات الكبيرة.

**دعم مباشر عن بُعد**
بالهاتف أو الفيديو أو واتساب؛ وفني في الموقع للإصلاح المباشر عند الحاجة.

**وثائق باللغة الإنجليزية**
أدلة التشغيل ومخططات الأسلاك وكتالوجات القطع.

**اعتماد التصميم**
تعتمدون رسومات CAD قبل بدء الإنتاج.

## التطبيقات

- أساطيل المركبات
- المولدات
- معدات التعدين
- الأساطيل البلدية
- المصانع الصناعية
- الأعمال المدنية

المراجع: بلدية إزمير الكبرى وبلديات في أنحاء تركيا · وتصدير إلى ليبيا ولبنان وتركمانستان.

**معتمدة**

- CE — مطابقة الاتحاد الأوروبي
- ISO 9001 — الجودة
- ISO 14001 — البيئة
- ISO 45001 — الصحة والسلامة
- ISO 28001 — أمن سلسلة الإمداد
- TS 12681 — معيار تركي
- TS 12047 — معيار تركي

اطلب عرض سعر

# حدّثنا عن مشروعك

أرسل لنا هذه التفاصيل وسنعدّ لك عرضًا فنيًا وتجاريًا مفصّلًا.

- [x] الكمية وبلد الوجهة
- [x] الهيكل: من توريد Güner أو من جهتكم، بالعلامة التجارية التي تفضلونها
- [x] السعة وأهم مواصفات الأداء المطلوبة
- [x] الخيارات من قائمة التجهيزات
- [x] ظروف التشغيل: المناخ والارتفاع والتضاريس
- [x] الطلاء والشعارات ولغة الملصقات
- [x] شروط التسليم: ميناء FOB أو CIF
- [x] وثائق المناقصة أو المواصفات الفنية، إن وجدت

**تواصل عبر واتساب**

+31 6 2652 4988

**زر موقعنا**

guneraracustu.com.tr

GÜNER

معدات البنية الفوقية للمركبات · منذ 1993

**ما وراء المعايير، في قلب المهمة**

# تواصل معنا


**البريد الإلكتروني**

satis@guneraracustu.com.tr

**الهاتف**

+31 6 2652 4988

**الموقع الإلكتروني**

www.guneraracustu.com.tr

**المقر والمصنع**

بورنوفا، إزمير · تركيا

**أوروبا**

مكتب في هولندا للعمليات الأوروبية والدولية


مركبات الإطفاء والإنقاذ · السلالم والمنصات الهوائية · صهاريج المياه والوقود · شاحنات الشفط والمجاري · ضاغطات النفايات · هياكل القلابات


Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · المواصفات تقريبية وقد تتغير بحسب الشاسيه المختار ومتطلبات العميل.