GÜNER

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026 · ЭКОЛОГИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Илососы и каналопромывочные машины

За гранью стандартов — в самом сердце миссии

Илососные машины для септиков и комбинированные машины «промывка + вакуум» для канализационных сетей, водостоков и лагерей.

CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

Под заказ



3–15 м³
ОБЪЁМ ЦИСТЕРНЫ

До 10 000 м³/ч
ВАКУУМНЫЙ НАСОС

До 170 бар
ДАВЛЕНИЕ ПРОМЫВКИ

30–90 дней
ПОСТАВКА FOB ИЛИ CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Чистые сети, здоровые объекты

Цистерны из углеродистой стали с мощным вакуумным насосом и, на комбинированных машинах, отдельным отсеком чистой воды с промывкой высоким давлением: откачайте ил и прочистите трубу за один выезд.

ЦИСТЕРНА
3–15 м³

ВАКУУМНЫЙ НАСОС
До 10 000 м³/ч

ПРОМЫВКА
До 170 бар

РУКАВ ПРОМЫВКИ
60–120 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛНАЯ МАССА	7 500–32 000 кг
Илососная машина	3–13 м³, насос 780–3 900 м³/ч
Комбинированная машина	4–15 м³, ил и чистая вода
Высокое давление	от 140 л/мин при 120 бар до 345 л/мин при 170 бар
Катушка промывки	Рукав 60–120 м
Задняя дверь	Гидравлическое открывание
Цистерна	Углеродистая сталь · опция нержавеющая



2 в 1
откачка и промывка на одной машине

Создан для ежедневной работы

Комбинированная каналопромывочная машина: цистерна из углеродистой стали с гидравлической задней дверью, боковыми отсеками и вакуумным насосом с приводом от КОМ.

1 Кабина
Стандартное шасси с кабиной.

2 Вакуумный насос
От 780 до 6 500 м³/ч, привод от КОМ.

3 Шасси
Полная масса от 7 500 до 32 000 кг.



4 Цистерна из углеродистой стали
От 3 до 15 м³, ил и чистая вода; опция нержавеющая сталь.

5 Боковые отсеки
Рукава и инструмент вдоль цистерны.


6 Гидравлическая задняя дверь
Полное открывание для быстрой выгрузки; катушка промывки сзади.

ГЛАВНОЕ

- Мощный вакуумный насос
- Промывка высоким давлением
- Цистерна с разделением ила и воды
- Гидравлическая задняя дверь
- Всасывающая стрела 270° (опция)

Две задачи, одна машина

Комбинированная машина откачивает ил и промывает трубы за один выезд, экономя время и топливо.



Мощная откачка

Вакуумные насосы от 780 до 10 000 м³/ч для плотного ила.

Промывка высоким давлением

Прочищает засорённые трубы с расходом до 345 л/мин при 170 бар.

Проверенная надёжность

В ежедневной эксплуатации у водоканалов и муниципалитетов по всей Турции.

Простое обслуживание

Краны и отсеки под рукой с обеих сторон цистерны.

Проверено на практике

в ежедневной эксплуатации у водоканалов и муниципалитетов.

Как работает комбинированная машина

Один выезд — труба прочищена, отходы вывезены.

ШАГ 1
Промывка
Вода под давлением до 170 бар разрушает засоры.

ШАГ 2
Откачка
Вакуумный насос поднимает ил и мусор в цистерну.

ШАГ 3
Разделение
Ил и чистая вода остаются в раздельных отсеках.

ШАГ 4
Выгрузка
Гидравлическая задняя дверь открывается для опорожнения цистерны.

Подберите нужный размер

Илососные машины для откачки септиков, комбинированные — для полного обслуживания канализации.

ИЛОСОСНАЯ МАШИНА	3 м³	6 м³	8 м³	13 м³
Полная масса (минимум)	7 500 кг	15 000 кг	18 000 кг	25 000 кг
Вакуумный насос	780 м³/ч	780 м³/ч	1 500 м³/ч	3 900 м³/ч
Задняя дверь	Гидравлика	Гидравлика	Гидравлика	Гидравлика

КОМБИНИРОВАННАЯ МАШИНА	4 м³	6 м³	8 м³	13 м³	15 м³
Полная масса (минимум)	10 000 кг	15 000 кг	18 000 кг	25 000 кг	32 000 кг
Ил / чистая вода	3 / 1 м³	4 / 2 м³	5 / 3 м³	8 / 5 м³	9 / 6 м³
Вакуумный насос	780 м³/ч	780 м³/ч	2 700 м³/ч	2 700 м³/ч	6 500 м³/ч
Высокое давление	140 л/мин, 120 бар	260 л/мин, 155 бар	345 л/мин, 170 бар	345 л/мин, 170 бар	345 л/мин, 170 бар
Рукав промывки	60–120 м	60–120 м	60–120 м	60–120 м	60–120 м

Септики и лагеря

Илососная машина: простая, надёжная и экономичная.

Канализационные сети

Комбинированная машина: откачка и промывка за один выезд.

Опции

Всасывающая стрела 270°, гидравлическое опрокидывание, цистерна из нержавеющей стали.


Значения ориентировочные и зависят от выбранного шасси.

Оснащён для сети

Надёжное стандартное оснащение, с опциями для тяжёлой муниципальной и промышленной эксплуатации.

Насосы с приводом от КОМ

- Вакуумный и промывочный насосы
- Привод от шасси



Гидравлическая задняя дверь

- Полностью открывающаяся задняя дверь
- Гидравлические замки (опция)



Боковые отсеки

- Хранение с обеих сторон
- Всасывающие рукава в открытых лотках



Катушка рукава промывки

- Рукав высокого давления
- 60–120 м

Заднее расположение, яйцевидные и овальные насадки



Всасывающая стрела

- Поворот 270° (опция)
- Гидравлика, с рабочей фарой



Гидравлическое опрокидывание

- Опрокидывание
- цистерны (опция)

Полная выгрузка



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Всасывающие рукава 4″, 3 м · Напорный рукав 6″ с соединениями · 2 жёлтых маячка · Рабочая фара · Ключ для соединений · Яйцевидные и овальные промывочные насадки

ДОП. ОСНАЩЕНИЕ

Всасывающая стрела 270° · Катушка всасывающего рукава · Цистерна из нержавеющей стали · Дополнительная водяная цистерна из нержавеющей стали · Гидравлическое опрокидывание цистерны · Вакуумный насос до 10 000 м³/ч · Промывочный насос до 360 л/мин при 175 бар · Пневматические краны · Гидравлическая или электрическая лебёдка · Вторая катушка промывки

От заказа до эксплуатации

Один партнёр — от первого технического задания до десяти лет поставок запчастей.

01 — Ваши требования
Количество, шасси, объём и опции.

02 — Предложение
Техническое задание и коммерческое предложение.

03 — CAD/CAM-проект
3D-проект согласуется с вами до начала производства.

04 — Сборка в Измире
Изготавливается на нашем заводе в Борнове.

05 — Поставка
30–90 дней, FOB или CIF.

06 — Обучение и передача
На нашем заводе или у вас — при крупных заказах.

Поддержка на весь срок службы

Гарантия 2 года, запчасти — 10 лет



ПРИМЕНЕНИЕ

- Водоканалы
- Муниципалитеты
- Горнодобывающие лагеря
- Промзоны
- Жильё и отели
- Порты и терминалы

Референсы: муниципалитет Измира и муниципалитеты по всей Турции · экспорт в Ливию, Ливан и Туркменистан.

В КОМПЛЕКТЕ

Обучение на нашем заводе
Предлагается всегда; обучение у вас — при крупных заказах.

Прямая дистанционная поддержка
По телефону, видеосвязи или WhatsApp; при необходимости — техник на месте для первого ремонта.

Документация на английском
Руководства по эксплуатации, электрические схемы и каталоги запчастей.

Утверждение проекта
Вы утверждаете CAD-чертежи до начала производства.

Сертификаты

- CE — Соответствие ЕС
- ISO 9001 — Качество
- ISO 14001 — Экология
- ISO 45001 — Здоровье и безопасность
- ISO 28001 — Безопасность цепочки поставок
- TS 12681 — Турецкий стандарт
- TS 12047 — Турецкий стандарт

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расскажите о вашем проекте

Пришлите эти данные, и мы подготовим индивидуальное техническое и коммерческое предложение.

- ☑ Количество и страна назначения
- ☑ Шасси: от Güner или ваше, предпочтительная марка
- ☑ Нужный объём и ключевые характеристики
- ☑ Опции из списка оборудования
- ☑ Условия эксплуатации: климат, высота, рельеф
- ☑ Окраска, логотипы и язык табличек
- ☑ Условия поставки: порт FOB или CIF
- ☑ Тендерная документация или техническое задание, если есть

Чат в WhatsApp
+31 6 2652 4988

Посетите наш сайт
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Надстройки для автомобилей · с 1993 года

За гранью стандартов — в самом сердце миссии

Свяжитесь с нами

ЭЛ. ПОЧТА
satis@guneraracustu.com.tr

ТЕЛЕФОН
+31 6 2652 4988

САЙТ
www.guneraracustu.com.tr

ГОЛОВНОЙ ОФИС И ЗАВОД
Борнова, Измир · Турция

ЕВРОПА
Офис в Нидерландах для европейских и международных операций

Пожарные и спасательные автомобили · Автолестницы и подъёмники · Автоцистерны для воды и топлива · Илососные и каналопромывочные машины · Мусоровозы · Самосвальные кузова

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Характеристики ориентировочные и могут меняться в зависимости от шасси и требований заказчика.