GÜNER

ÜRÜN KATALOĞU 2026 · ÇEVRE VE KANALİZASYON

Vidanjörler ve Kombine Kanal Temizleme Araçları

Standartların Ötesinde, Görevin Tam Kalbinde.

Foseptikler için vidanjörler; kanalizasyon şebekeleri, dereler ve kamplar için kombine jet-vakum araçları.

CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

Siparişe özel üretim



3–15 m³
TANK KAPASİTESİ

10.000 m³/h'e kadar
VAKUM POMPASI

170 bar'a kadar
JET BASINCI

30–90 gün
TESLİM SÜRESİ

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr 0232 436 56 99

Temiz şebekeler, sağlıklı sahalar

Yüksek kapasiteli vakum pompalı karbon çelik tanklar; kombine araçlarda ayrıca yüksek basınçlı jet temizlemeli ayrı bir temiz su bölmesi: çamuru çekin ve hattı tek seferde açın.

TANK
3–15 m³

VAKUM POMPASI
10.000 m³/h'e kadar

JET
170 bar'a kadar

JET HORTUMU
60–120 m

TEMEL ÖZELLİKLER

TOPLAM AĞIRLIK	7.500–32.000 kg
Vidanjör	3–13 m^3, pompa 780–3.900 m^3/h
Kombine araç	4–15 m^3, çamur ve temiz su
Yüksek basınç	120 bar'da 140 L/dk'den 170 bar'da 345 L/dk'e
Jet çıkrığı	60–120 m hortum
Arka kapak	Hidrolik açılır
Tank	Karbon çelik · paslanmaz opsiyonu



2'si 1 arada
tek araçta vakum ve jet

Tasarım amacı: günlük hizmet için

Kombine kanal temizleme aracı: hidrolik arka kapaklı karbon çelik tank, yan dolaplar ve kuyruk mili tahrikli vakum pompası.

1 Kabin
Standart kabinli şasi.

2 Vakum pompası
780 ila 6.500 m³/h, kuyruk mili tahrikli.

3 Şasi
Toplam ağırlık 7.500 ila 32.000 kg.



4 Karbon çelik tank
3 ila 15 m³, çamur ve temiz su; paslanmaz opsiyonu.

5 Yan dolaplar
Tank boyunca hortumlar ve aletler.

6 Hidrolik arka kapak
Hızlı boşaltma için tam açılır; jet çıkrığı arkada.

ÖNE ÇIKANLAR

- Güçlü vakum pompası
- Yüksek basınçlı jet
- Çamur ve su bölmeli tank
- Hidrolik arka kapak
- 270° emiş bomu (opsiyon)

İki görev, tek araç

Kombine araç çamuru çeker ve boruları tek seferde jetler; zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.



Güçlü emiş

Yoğun çamur için 780'den 10.000 m^3/h'e kadar vakum pompaları.

Yüksek basınçlı jet

170 bar'da 345 L/dk'ya kadar debiyle tıkalı boruları açar.

Kanıtlanmış güvenilirlik

Türkiye genelinde su idareleri ve belediyelerde günlük hizmette.

Kolay bakım

Vanalar ve dolaplar tankın iki yanında erişim mesafesinde.

Sahada kanıtlanmış | su idareleri ve belediyelerde günlük hizmette.

Kombine araç nasıl çalışır

Tek ziyaret hattı açar ve atığı uzaklaştırır.

ADIM 1
Jet
170 bar'a kadar yüksek basınçlı su tıkanıklıkları parçalar.

ADIM 2
Vakum
Vakum pompası çamuru ve atıkları tanka çeker.

ADIM 3
Ayırma
Çamur ve temiz su ayrı bölmelerde kalır.

ADIM 4
Boşaltma
Hidrolik arka kapak tankı boşaltmak için açılır.

Doğru boyutu bulun

Foseptik boşaltma için vidanjörler, tam kanalizasyon bakımı için kombine araçlar.

VİDANJÖR	3 m³	6 m³	8 m³	13 m³
Toplam ağırlık (min.)	7.500 kg	15.000 kg	18.000 kg	25.000 kg
Vakum pompası	780 m^3/h	780 m^3/h	1.500 m^3/h	3.900 m^3/h
Arka kapak	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik

KOMBİNE ARAÇ	4 m³	6 m³	8 m³	13 m³	15 m³
Toplam ağırlık (min.)	10.000 kg	15.000 kg	18.000 kg	25.000 kg	32.000 kg
Çamur / temiz su	3 / 1 m^3	4 / 2 m^3	5 / 3 m^3	8 / 5 m^3	9 / 6 m^3
Vakum pompası	780 m^3/h	780 m^3/h	2.700 m^3/h	2.700 m^3/h	6.500 m^3/h
Yüksek basınç	140 L/dk, 120 bar	260 L/dk, 155 bar	345 L/dk, 170 bar	345 L/dk, 170 bar	345 L/dk, 170 bar
Jet hortumu	60–120 m	60–120 m	60–120 m	60–120 m	60–120 m

Foseptikler ve kamplar
Vidanjör: sade, sağlam ve ekonomik.

Kanalizasyon şebekeleri
Kombine araç: tek ziyarette vakum ve jet.

Opsiyonlar
270° emiş bomu, hidrolik damper, paslanmaz tank.


Değerler yaklaşıktır ve seçilen şasiye bağlıdır.

Göreviniz için şebekeyi temiz tutar

Sağlam standart donanım; ağır hizmet tipi belediye ve endüstriyel kullanım için opsiyonlar.

PTO tahrikli pompalar

- Vakum ve jet pompaları
- Şasiden tahrikli



Hidrolik arka kapak

- Tam açılır arka kapak
- Hidrolik kilitler (opsiyon)



Yan dolaplar

- İki yanda depolama Emiş
- hortumları açık tepsilerde



Jet çıkrığı

- 60–120 m yüksek basınçlı
- hortum

Arkaya monte, yumurta ve oval nozullar



Emiş bomu

- 270° dönüş (opsiyon)
- Hidrolik, çalışma lambalı



Hidrolik damper

- Tank damperi
- (opsiyon) Tam
- boşaltma



STANDART EKİPMAN

4" emiş hortumları, 3 m · Rakorlu 6" boşaltma hortumu · 2 sarı ikaz lambası · Çalışma lambası · Rakor anahtarı · Yumurta ve oval jet nozulları

OPSİYONEL EKİPMAN

270° emiş bomu · Emiş hortumu çıkrığı · Paslanmaz çelik tank · İlave paslanmaz su tankı · Hidrolik tank damperi · 10.000 m^3/h'e kadar vakum pompası · 175 bar'da 360 L/dk'ya kadar jet pompası · Pnömatik vanalar · Hidrolik veya elektrikli vinç · İkinci jet çıkrığı

Siparişten çalışmaya

İlk şartnameden on yıllık yedek parçaya kadar tek muhatap.

01 — İhtiyaçlarınız
Adet, şasi, kapasite ve opsiyonlar.

02 — Size özel teklif
Teknik şartname ve fiyat teklifi.

03 — CAD/CAM tasarım
Üretime başlamadan önce sizinle onaylanan 3B tasarım.

04 — İzmir'de üretildi
Bornova fabrikamızda üretilir.

05 — Teslimat
30–90 gün içinde teslim.

06 — Eğitim ve devir
Fabrikamızda veya büyük siparişlerde sizin tesisinizde.

Aracın ömrü boyunca destek

2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça



KULLANIM ALANLARI

- Su idareleri
- Belediyeler
- Maden kampları
- Sanayi bölgeleri
- Konutlar ve oteller
- Limanlar ve terminaller

Referanslar: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye genelindeki belediyeler.

HER ARAÇTA DAHİLDİR

Fabrikamızda eğitim
Her zaman sunulur; büyük siparişlerde eğitim sizin tesisinizde.

Doğrudan uzaktan destek
Telefon, görüntülü görüşme veya WhatsApp ile; gerekirse yerinde onarım için sahada teknisyen.

Teknik dokümantasyon
Kullanım kılavuzları, elektrik şemaları ve yedek parça katalogları.

Tasarım onayı
CAD çizimlerini üretimden önce siz onaylarsınız.

Belgeli

- CE — AB uygunluğu
- ISO 9001 — Kalite
- ISO 14001 — Çevre
- ISO 45001 — Sağlık ve güvenlik
- ISO 28001 — Tedarik zinciri güvenliği
- TS 12681 — Türk standardı
- TS 12047 — Türk standardı

TEKLİF İSTEYİN

Projenizi bize anlatın

Bu bilgileri bize iletin; kurumunuzun şartnamesine uygun teknik ve ticari teklifi hazırlayalım.

- [x] Adet ve teslim yeri
- [x] Şasi: Güner tarafından veya sizin tarafınızdan temin edilir, tercih ettiğiniz marka
- [x] İhtiyaç duyduğunuz kapasite ve temel performans
- [x] Ekipman listesinden opsiyonlar
- [x] Çalışma koşulları: iklim, rakım, arazi
- [x] Boya, logo ve etiket şartları
- [x] Teslim süresi ve teslim yeri
- [x] İhale dokümanı veya teknik şartname (varsa)

WhatsApp ile yazın
+31 6 2652 4988

Web sitemizi ziyaret edin
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Araç üstü ekipmanları · 1993'ten beri

Standartların Ötesinde, Görevin Tam Kalbinde.

Bize ulaşın

E-POSTA
satis@guneraracustu.com.tr

TELEFON
0232 436 56 99

WEB SİTESİ
www.guneraracustu.com.tr

MERKEZ VE FABRİKA
Bornova, İzmir · Türkiye

İtfaiye ve kurtarma araçları · Hidrolik merdivenli araçlar ve platformlar · Su ve akaryakıt tankerleri · Vidanjör ve kanal temizleme araçları · Çöp kamyonları · Damperli kasalar

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Teknik özellikler yaklaşıktır; şasi seçimine ve kurum gereksinimlerine göre değişebilir.