GÜNER

CATALOGUE PRODUITS 2026 · ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT

Bennes à ordures compacteurs

Au-delà des standards, au cœur de la mission

Bennes tasseuses à chargement arrière de 6 à 22 m³ pour déchets ménagers et assimilés, avec lève-conteneur manuel ou automatique.

CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

Sur commande



6–22 m³
VOLUME DE CAISSE

Jusqu'à 1:6
COMPACTION

St-52
CAISSE ACIER

30–90 jours
LIVRAISON, FOB OU CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Des villes plus propres, moins de trajets

Caisses robustes en acier St-52 avec fort taux de compaction. Plus de déchets par tournée, c'est moins de trajets vers la décharge, des coûts de carburant réduits et moins d'usure du châssis.

VOLUME DE CAISSE
6–22 m³

COMPACTION
Jusqu'à 1:6

CAISSE
Acier St-52

CHARGEMENT
Manuel / auto

CARACTÉRISTIQUES

PTAC	7 500–32 000 kg
Volume de caisse	6–22 m^3 + trémie 1–1,5 m^3
Taux de compaction	1:3 à 1:6
Carrosserie	Acier St-52
Trémie	St-37 / St-52 · option Hardox
Chargement	Lève-conteneur manuel ou automatique
Éclairage	Projecteur de travail, 3 gyrophares



1:6
de compaction dès la caisse de 10 m^3

Conçu pour l'équipe de collecte

Une caisse en acier St-52 avec trémie arrière, unité de compaction et lève-conteneur.

1 Caisse en acier
6 à 22 m³, acier St-52.

2 Cabine
Châssis-cabine standard.

3 Châssis
PTAC 7 500 à 32 000 kg.



4 Trémie arrière
1 à 1,5 m³, option Hardox.

5 Unité de compaction
Hydraulique, jusqu'à 1:6.

6 Lève-conteneur et marchepieds
Lève-conteneur, marchepieds arrière et poignées.

POINTS FORTS

- Compaction jusqu'à 1:6
- Lève-conteneur pour bacs standard
- Marchepieds et poignées pour l'équipe
- Trémie Hardox en option
- Caméra de recul en option

Plus de déchets par tournée

Conçu avec les équipes de collecte : compaction efficace, postes de travail sûrs et commandes simples.



Forte compaction

Jusqu'à 1:6 pour moins de trajets à la décharge.

Sécurité de l'équipe

Marchepieds arrière, poignées et éclairage de travail pour l'équipe.

Chargement rapide

Lève-conteneur manuel ou automatique pour bacs standard.


Toutes les tailles

Des camions compacts pour rues étroites jusqu'à 22 m³.

132 m³ de déchets en vrac dans une seule caisse de 22 m³ à une compaction de 1:6.

Ce que signifie une compaction de 1:6

Six mètres cubes de déchets en vrac sont comprimés en un seul.



6 m³ en vrac → **1 m³ compacté**

Caisse de 10 m³ à 1:6	**≈ 60 m³ de déchets en vrac**
Caisse de 22 m³ à 1:6	**≈ 132 m³ de déchets en vrac**

Des rues étroites aux grands axes

Huit tailles de caisse, chacune adaptée à sa classe de châssis.

VOLUME DE CAISSE	6 m³	7 m³	10 m³	13 m³	15 m³	18 m³	20 m³	22 m³
PTAC (minimum)	7 500 kg	8 500 kg	12 000 kg	15 000 kg	18 000 kg	25 000 kg	25 000 kg	32 000 kg
Trémie	1 m³	1 m³	1 m³	1,5 m³	1,5 m³	1,5 m³	1,5 m³	1,5 m³
Compaction	1:3	1:3	1:6	1:6	1:6	1:6	1:6	1:6



Valeurs indicatives, selon le châssis choisi.

Rues étroites
Caisses de 6–10 m³ sur châssis léger.

Quartiers et marchés
13–18 m³ pour les tournées municipales quotidiennes.

Grands axes
20–22 m³ pour les longues tournées et les transferts.

Conçu pour la collecte quotidienne

Équipement de série pour des tournées sûres, avec options de chargement automatique et de meilleure visibilité.

Lève-conteneur

- Chargement manuel ou
- automatique Soulève les bacs roulants standard



Tableau de commande

- Arrêt d'urgence, marche et arrêt Cycle simple ou continu
-



Unité de compaction

- Jusqu'à
- 1:6 Fonctionnement hydraulique



Plateforme équipage

- Marchepieds arrière
- antidérapants Mains courantes pour l'équipe



Trémie Hardox

- Option, acier résistant à l'usure
- Pour déchets lourds et abrasifs

Caméra de recul

- Caméra arrière (option)
- Manœuvres plus sûres



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Poignées et marchepieds arrière · Projecteur de travail · 3 gyrophares · Protections latérales · Bandes de signalisation arrière · Tableau de commande arrière avec arrêt d'urgence · Caisse marquée CE

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Caméra de recul · Lève-conteneur multi-types · Chargement automatique · Trémie Hardox · Livrée selon vos spécifications

De la commande à la mise en service

Un seul partenaire, du premier cahier des charges à dix ans de pièces détachées.

01 — Vos besoins
Quantité, châssis, capacité et options.

02 — Offre sur mesure
Spécification technique et devis.

03 — Conception CAO/FAO
Conception 3D validée avec vous avant production.


04 — Fabriqué à İzmir
Fabriqué dans notre usine de Bornova.

05 — Livraison
30–90 jours, FOB ou CIF.

06 — Formation & remise
Dans notre usine, ou chez vous pour les grosses commandes.

Assistance à vie

Garantie 2 ans, pièces pendant 10 ans



APPLICATIONS

- Communes
- Marchés et commerces
- Camps miniers
- Zones industrielles
- Quartiers résidentiels
- Hôtels et complexes touristiques

Références : Municipalité métropolitaine d'İzmir et municipalités dans toute la Türkiye · exportations vers la Libye, le Liban et le Turkménistan.

INCLUS AVEC CHAQUE VÉHICULE

Formation dans notre usine
Toujours proposée ; formation chez vous pour les grosses commandes.

Assistance directe à distance
Par téléphone, visio ou WhatsApp ; un technicien sur site pour la première réparation si nécessaire.

Documentation en anglais
Manuels d'utilisation, schémas électriques et catalogues de pièces.

Plans validés
Vous validez les plans CAO avant le début de la production.

Certifié

- CE — Conformité UE
- ISO 9001 — Qualité
- ISO 14001 — Environnement
- ISO 45001 — Santé & sécurité
- ISO 28001 — Sûreté de la chaîne logistique
- TS 12681 — Norme turque
- TS 12047 — Norme turque

DEMANDER UN DEVIS

Parlez-nous de votre projet

Envoyez-nous ces informations et nous préparerons une offre technique et commerciale sur mesure.

- [x] Quantité et pays de destination
- [x] Châssis : fourni par Güner ou par vous, marque souhaitée
- [x] Capacité et performances clés requises
- [x] Options de la liste d'équipements
- [x] Conditions d'utilisation : climat, altitude, terrain
- [x] Livrée, logos et langue des étiquettes
- [x] Conditions de livraison : port FOB ou CIF
- [x] Dossier d'appel d'offres ou cahier des charges, le cas échéant

Discuter sur WhatsApp
+31 6 2652 4988

Visitez notre site
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Carrosseries et superstructures · depuis 1993

Au-delà des standards, au cœur de la mission

Contactez-nous

E-MAIL
satis@guneraracustu.com.tr

TÉLÉPHONE
+31 6 2652 4988

SITE WEB
www.guneraracustu.com.tr

SIÈGE & USINE
Bornova, İzmir · Türkiye

EUROPE
Bureau aux Pays-Bas pour les activités européennes et internationales

Véhicules d'incendie & de secours · Échelles & nacelles · Citernes eau & carburant · Hydrocureurs · Bennes à ordures · Bennes basculantes

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Caractéristiques indicatives, susceptibles de varier selon le châssis et les exigences du client.