GÜNER

CATALOGUE PRODUITS 2026 · MINES ET TRAVAUX PUBLICS

Bennes basculantes

Bennes basculantes de 3,5 à 16 m³ en acier St-37 ou St-52, avec option Hardox pour matériaux abrasifs.

CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

Sur commande

Au-delà des standards, au cœur de la mission



3,5–16 m³
VOLUME DE CAISSE

St-52 · Hardox
MATÉRIAU

8 000–25 000 kg
PTAC

30–90 jours
LIVRAISON, FOB OU CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

02 — PRÉSENTATION DU PRODUIT

Résistante, simple, conçue pour durer

Bennes basculantes en acier à haute résistance pour latérite, granulats et matériaux de construction sur pistes, chantiers d'infrastructure et entretien routier.

VOLUME DE CAISSE
3,5–16 m³

MATÉRIAU
St-52 · Hardox

VERROUS DE HAYON
Auto à partir de 8 m³

PTAC
8 000–25 000 kg

CARACTÉRISTIQUES

PTAC	8 000–25 000 kg
Volume de caisse	3,5 · 8 · 14 · 16 m³
Matériau	St-37 ou St-52 · option Hardox
Hayon	Mécanique · option hydraulique
Verrouillage	Automatique (à partir de 8 m³)
Basculement	Vérin hydraulique
Norme	Extincteur 6 kg



Hardox
option pour roches et charges abrasives

Solide là où il le faut

Une benne en acier à haute résistance sur faux-châssis renforcé, basculée par un vérin monté à l'avant.

1 Benne basculante
3,5 à 16 m³, St-37 ou St-52.

2 Hayon
Mécanique, option hydraulique.

3 Faux-châssis
Faux-châssis en acier renforcé.



4 Vérin de basculement
Vérin hydraulique monté à l'avant.

5 Cabine
Châssis-cabine standard.

6 Châssis
PTAC 8 000 à 25 000 kg.

POINTS FORTS

- Acier résistant à l'abrasion
- Basculement hydraulique
- Verrous de hayon automatiques
- Quatre volumes standard
- Adaptée à votre châssis

04 — SUR LE TERRAIN

Conçue pour charges lourdes

Acier robuste, circuit hydraulique simple et déchargement sûr pour le travail quotidien sur site.



Résistance à l'usure

Benne en acier St-52, option Hardox pour matériaux abrasifs.

Déchargement sûr

Vérin hydraulique et verrouillage automatique du hayon.

Le bon volume

Quatre volumes standard adaptés au châssis.


Entretien réduit

Mécanique simple, réparable par n'importe quel atelier de site.

63 trajets pour déplacer 1 000 m³ avec une benne de 16 m³, contre 286 avec une benne de 3,5 m³.

Moins de trajets, moins de coûts

Nombre de trajets pour déplacer 1 000 m³ de matériau avec chaque taille de benne.



Hardox
option de benne pour roches et charges abrasives


8 m³+
verrous de hayon automatiques

Calculé à partir du volume de benne, en supposant une charge pleine à chaque trajet.


Quatre volumes standard

Des bennes municipales légères aux camions de chantier lourds.

Volume de benne (m³)



CARACTÉRISTIQUES	3,5 m³	8 m³	14 m³	16 m³
PTAC (minimum)	8 000 kg	12 000 kg	25 000 kg	25 000 kg
Matériau	St-37	St-52	St-52	St-52
Ouverture du hayon	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Verrous de hayon	Mécanique	Automatiques	Automatiques	Automatiques




Options : benne St-52 et Hardox, ouverture hydraulique du hayon. Valeurs indicatives, selon le châssis choisi.

Simple et robuste

Équipement de série pour le travail quotidien sur site, avec options pour matériaux abrasifs et déchargement plus rapide.

Basculement hydraulique

- Vérin télescopique monté à l'avant
- Grand angle de basculement, déchargement complet



Hayon

- Ouverture mécanique
- Ouverture hydraulique (option)



Option Hardox

- Benne St-52 et Hardox
- Pour roches et charges abrasives



Verrous automatiques


- Verrous de hayon à partir de
- 8 m³ Transport sécurisé

Sécurité

- Extincteur 6 kg Marquage
- d'avertissement arrière

Dessous renforcé

- Longerons et traverses
- Conçu pour les travaux lourds de chantier



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Système de basculement hydraulique · Hayon mécanique · Extincteur 6 kg · Marquage d'avertissement arrière

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Benne St-52 et Hardox · Ouverture hydraulique du hayon · Livrée selon vos spécifications

De la commande à la mise en service

Un seul partenaire, du premier cahier des charges à dix ans de pièces détachées.

01 — Vos besoins
Quantité, châssis, capacité et options.

02 — Offre sur mesure
Spécification technique et devis.

03 — Conception CAO/FAO
Conception 3D validée avec vous avant production.


04 — Fabriqué à İzmir
Fabriqué dans notre usine de Bornova.

05 — Livraison
30–90 jours, FOB ou CIF.

06 — Formation & remise
Dans notre usine, ou chez vous pour les grosses commandes.

Assistance à vie

Garantie 2 ans, pièces 10 ans



APPLICATIONS

- Routes de mine
- Travaux publics
- Entretien routier
- Carrières
- Services municipaux
- Parcs et espaces paysagers

Références : Municipalité métropolitaine d'İzmir et municipalités dans toute la Türkiye · exportations vers la Libye, le Liban et le Turkménistan.

INCLUS AVEC CHAQUE VÉHICULE

Formation dans notre usine
Toujours proposée ; formation chez vous pour les grosses commandes.

Technicien sur site
Si nécessaire, nous envoyons un technicien pour une réparation sur place.

Documentation en anglais
Manuels d'utilisation, schémas électriques et catalogues de pièces.

Plans validés
Vous validez les plans CAO avant le début de la production.

Certifié

- CE — Conformité UE
- ISO 9001 — Qualité
- ISO 14001 — Environnement
- ISO 45001 — Santé & sécurité
- ISO 28001 — Sûreté de la chaîne logistique
- TS 12681 — Norme turque
- TS 12047 — Norme turque

DEMANDER UN DEVIS

Parlez-nous de votre projet

Envoyez-nous ces informations et nous préparerons une offre technique et commerciale sur mesure.

- **Quantité et pays de destination**
- **Châssis : fourni par Güner ou par vous, marque souhaitée**
- **Capacité et performances clés requises**
- **Options de la liste d'équipements**
- **Conditions d'utilisation : climat, altitude, terrain**
- **Livrée, logos et langue des étiquettes**
- **Conditions de livraison : port FOB ou CIF**
- **Dossier d'appel d'offres ou cahier des charges, le cas échéant**

Discuter sur WhatsApp
+31 6 2652 4988

Visitez notre site
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Carrosseries et superstructures · depuis 1993

Au-delà des standards, au cœur de la mission

Contactez-nous

E-MAIL
satis@guneraracustu.com.tr

TÉLÉPHONE
+31 6 2652 4988

SITE WEB
www.guneraracustu.com.tr

SIÈGE ET USINE
Bornova, İzmir · Türkiye

EUROPE
Bureau aux Pays-Bas pour les activités européennes et internationales

Véhicules d'incendie & de secours · Échelles & nacelles · Citernes eau & carburant · Hydrocureurs · Bennes à ordures · Bennes basculantes

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Caractéristiques indicatives, susceptibles de varier selon le châssis et les exigences du client.