GÜNER

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026 · ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

Автогидроподъёмники на шасси грузовика

Телескопические и коленчатые подъёмники от 12 до 27 м для уличного освещения, электрических сетей, зданий и промышленного обслуживания.

CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

Под заказ

За гранью стандартов — в самом сердце миссии



12–27 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА

200 кг
НАГРУЗКА КОРЗИНЫ

2 500 В
ИЗОЛИРОВАННАЯ ЛЮЛЬКА

30–90 дней
ПОСТАВКА FOB ИЛИ CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Работа на высоте — безопасно

Телескопические и коленчатые стрелы на шасси грузовика с изолированной люлькой из стеклопластика и пропорциональным джойстиком — на лёгких шасси от 3 500 кг.

РАБОЧАЯ ВЫСОТА
12–27 м

НАГРУЗКА КОРЗИНЫ
200 кг

ИЗОЛЯЦИЯ
2 500 В

ПОВОРОТ
350°

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая высота	Телескопические 14–27 м · коленчатые 12–16 м
ПОЛНАЯ МАССА	3 500–7 500 кг
Нагрузка на люльку	200 кг
Корзина	Стеклопластик, изоляция 2 500 В
Поворот турели	350° · опция непрерывного поворота
Управление	Пропорциональный джойстик
Стрела	Domex 700 · St-52 (коленчатые)



70 кВ
опция изолированной люльки

Создан для работы на высоте


Телескопическая стрела, изолированная люлька и пропорциональное управление на шасси лёгкого грузовика.

1 Люлька из стеклопластика
200 кг, изоляция 2 500 В.

2 Телескопическая стрела
Высокопрочная сталь Domex 700.

3 Платформа для хранения
Отсеки и хранение инструмента.

4 Опоры
Устойчивая база для работы на высоте.



5 Цилиндр подъёма
Гидравлика, пропорциональное управление.

6 Кабина
Лёгкое шасси от 3 500 кг.

7 Турель
Поворот 350°, опция непрерывного поворота.

ГЛАВНОЕ

- **Изолированная люлька из стеклопластика**
- **Пропорц. джойстик**
- **Поворот турели 350°**
- **Лёгкое шасси от 3 500 кг**
- **Розетка в люльке 220/380 В (опция)**

Точный вылет, безопасная работа

Люлька оказывается точно там, где нужно, а бригада остаётся под защитой.



Электрическая изоляция

Люлька из стеклопластика с изоляцией 2 500 В, опция 35–70 кВ.

Точные движения

Пропорциональное управление для точного позиционирования люльки.

Компактный

На лёгких шасси от 3 500 кг, легко управлять в городе.


Питание на высоте

Розетка 220/380 В в люльке (опция).

27 м максимальная рабочая высота: около 9-этажного здания.

На какой высоте вы можете работать?


Рабочая высота в сравнении с этажами зданий.



Телескопический или коленчатый

Телескопические стрелы — для максимальной высоты, коленчатые — чтобы достать над препятствиями.

Рабочая высота (м)



ХАРАКТЕРИСТИКИ	Телескопический	Коленчатый
Рабочая высота	14–27 м	12–16 м
Полная масса (минимум)	3 500–7 500 кг	3 500–5 000 кг
Стрела	Domex 700	St-52
Нагрузка на люльку	200 кг	200 кг
Корзина	Стеклопластик 2 500 В	Стеклопластик 2 500 В
Поворот	350°	350°

Уличное освещение
Компактные стрелы на лёгких шасси.

Электрические сети
Изолированная люлька, опция 35–70 кВ.

Здания и промышленность
Рабочая высота до 27 м.

Значения ориентировочные и зависят от выбранного шасси.

Оснащён для под задачу

Стандартное оснащение для безопасной работы на высоте, с опциями для линий электропередачи и промышленности.

Люлька из стеклопластика

- Нагрузка 200 кг
- Изоляция 2 500 В



Пропорц. джойстик

- Управление джойстиком из люльки
- Аварийный останов · пуск/ остановка двигателя



Наземный пульт управления

- Второй пост управления на турели
- Аварийный останов и индикаторы состояния



Розетка в люльке

- 220/380 В (опция)
- Электроинструмент на высоте

Внешний источник питания

- Переменный или постоянный ток (опция)
- Движение стрелы без двигателя

Маячки и рабочая фара

- 2 цилиндрических маячка Стационарная рабочая фара

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Люлька из стеклопластика, 2 500 В · 2 цилиндрических маячка · Стационарная рабочая фара · Пропорциональный джойстик · Поворот турели 350°

ДОП. ОСНАЩЕНИЕ

Изолированная люлька 35–70 кВ · Розетка 220/380 В в люльке · Внешний источник питания AC/DC · Непрерывный поворот турели · Поворот люльки ±45° · Цвета по заказу

От заказа до эксплуатации

Один партнёр — от первого технического задания до десяти лет поставок запчастей.

01 — Ваши требования
Количество, шасси, объём и опции.

02 — Предложение
Техническое задание и коммерческое предложение.

03 — CAD/CAM-проект
3D-проект согласуется с вами до начала производства.

04 — Сборка в Измире
Изготавливается на нашем заводе в Борнове.

05 — Поставка
30–90 дней, FOB или CIF.

06 — Обучение и передача
На нашем заводе или у вас — при крупных заказах.

Поддержка на весь срок службы

Гарантия 2 года, запчасти 10 лет



ПРИМЕНЕНИЕ

- Уличное освещение
- Электрические сети
- Промышленное обслуживание
- Общественные здания
- Уход за деревьями
- Мачты связи

Референсы: муниципалитет Измира и муниципалитеты по всей Турции · экспорт в Ливию, Ливан и Туркменистан.

В КОМПЛЕКТЕ

Обучение на нашем заводе
Предлагается всегда; обучение у вас — при крупных заказах.

Техник на месте
При необходимости направляем техника для ремонта на месте.

Документация на английском
Руководства по эксплуатации, электрические схемы и каталоги запчастей.

Утверждение проекта
Вы утверждаете CAD-чертежи до начала производства.

Сертификаты

- CE — Соответствие ЕС
- ISO 9001 — Качество
- ISO 14001 — Экология
- ISO 45001 — Здоровье и безопасность
- ISO 28001 — Безопасность цепочки поставок
- TS 12681 — Турецкий стандарт
- TS 12047 — Турецкий стандарт

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расскажите о вашем проекте

Пришлите эти данные, и мы подготовим индивидуальное техническое и коммерческое предложение.

- **Количество и страна назначения**
- **Шасси: от Güner или ваше, предпочтительная марка**
- **Нужный объём и ключевые характеристики**
- **Опции из списка оборудования**
- **Условия эксплуатации: климат, высота, рельеф**
- **Окраска, логотипы и язык табличек**
- **Условия поставки: порт FOB или CIF**
- **Тендерная документация или техническое задание, если есть**

Чат в WhatsApp
+31 6 2652 4988

Посетите наш сайт
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Надстройки для автомобилей · с 1993 года

За гранью стандартов — в самом сердце миссии

Свяжитесь с нами

E-MAIL
satis@guneraracustu.com.tr

ТЕЛЕФОН
+31 6 2652 4988

САЙТ
www.guneraracustu.com.tr

ГОЛОВНОЙ ОФИС И ЗАВОД
Борнова, Измир · Турция

ЕВРОПА
Офис в Нидерландах для европейских и международных операций

Пожарные и спасательные автомобили · Автолестницы и подъёмники · Автоцистерны для воды и топлива · Илососные и каналопромывочные машины · Мусоровозы · Самосвальные кузова

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Характеристики ориентировочные и могут меняться в зависимости от шасси и требований заказчика.